



**OFFRES SWISS EDITION
ADAPTÉES À LA PRATIQUE**

TASSE AVANT PILOT FP



-  3 m
-  20
-  700 mm
-  940 kg



PRIX SWISS-EDITION
CHF 8'300.00 TVA incl.

Les images ne correspondent pas nécessairement à l'offre. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

SPÉCIFICATION	DESCRIPTION	NB DE ROUES	TRANSPORT / LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS KG
PILOT F 700 20/700-300	Bâti rigide	20	300/300	940

CONFIGURATION STANDARD

Outil frontal (Tasse avant)

Châssis porté fixe

Attelage 3 points Cat. II

Auto-directionnel

Largeur de transport 3m

Roues en fonte de type (GS)

Diamètre des roues 700 mm : Profil V, 38°, Distance entre roue 65 mm

Attelage flottant

Autodirectionnel sur amortisseur

Effet d'amortissement de vibration

Miroirs en V et plaques d'avertissement

HERSE ROTATIVE CORVUS PKE



-  jusqu'à 210 ch
-  3 m



PRIX SWISS-EDITION
CHF 17'900.00 TVA incl.

Les images ne correspondent pas nécessairement à l'offre. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

CONFIGURATION STANDARD

Herse rotative châssis porté fixe

Attelage 3 points Cat. III N

Tête d'attelage courte pour un montage compact derrière le tracteur

Protection des paliers et porte couteaux

Boîte de vitesse à pignons interchangeables

Couteaux boulonnés KG 30 (4 toupies par mètre)

Rouleau packer GZW diam Ø 510 mm

Forme des couteaux type sinus

Défecteurs latéraux, repliables avec ressort de rappel: largeur de travail = largeur de transport

Protection de jambes avant avec logo Rabe

Catalogue pièces détachées

Notices d'utilisation

BOÎTE DE VITESSES ET PIGNONS

	Vitesse prise de force	540 tr/min	750 tr/min	1000 tr/min
Z 30/38	Régime des rotors	188	261	348

OPTIONS COMPRISES

Arbre à cardan embrayage à cames

Système d'éclairage et panneaux de signalisation à l'avant et à l'arrière

Décrottoirs à revêtement dur

Ajustement de la hauteur par manivelle

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Prise de force arrière 1 3/4 Z6

CHF 490.00 TVA incl.

CULTIVATEUR BLUEBIRD GR



-  3 m
-  120 ch - 250 ch
-  13



PRIX SWISS-EDITION
CHF 12'900.00 TVA incl.

Les images ne correspondent pas nécessairement à l'offre. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

SPÉCIFICATION	DENTS	LARGEUR DE TRAVAIL	BÂTI
GR 3000	13	3.00 m	Châssis fixe

CONFIGURATION STANDARD

- Attelage renforcé Cat. III N
- Trois rangées de dents
- Protection par boulon de sécurité
- Ecartement entre les dents 24 cm
- Dégagement sous bâti 82 cm
- Profondeur de travail jusqu'à 30 cm
- Largeur de transport 3 mètres
- Rouleau à barres diam Ø 540 mm
- Paliers sans entretien sur les rouleaux
- Guidage en profondeur par le rouleau
- Notice d'utilisation
- Catalogue pièces détachées

OPTIONS INCLUSES

- Éclairage avec panneaux de signalisation
- Lames de nivellement
- Soc étroit Quick-fix 11 cm
- Soc patte d'oie Quick-Fix 26 cm



Soc étroit Quick-fix



Soc étroit Quick-fix

CULTIVATEUR BLUEBIRD GH



-  3 m
-  80 ch - 240 ch
-  7



PRIX SWISS-EDITION
CHF 10'900.00 TVA incl.

Les images ne correspondent pas nécessairement à l'offre. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

SPEZIFIKATION	DENTS	LARGEUR DE TRAVAIL	BÂTI
GH 3000	7	3.00 m	Châssis fixe

CONFIGURATION STANDARD

- Cultivateur porté
- Attelage 3 points Cat. III N
- 2 rangées de dents
- Protection par boulon de sécurité
- Pointes à double coeur reversible avec ailerons latéraux
- Ecartement entre dents 45 cm
- Dégagement sous bâti 75 cm
- Profondeur de travail jusqu'à 25 cm
- Largeur au transport 3,00 m
- Rouleau à tubes diam Ø 540 mm
- Contrôle de la profondeur par le rouleau arrière
- Notice d'utilisation
- Catalogue pièces détachées

OPTIONS INCLUSES

- Éclairage avec panneaux de signalisation
- Lames de nivellement



Pointes à double coeur reversible avec ailerons latéraux

HERSE À PATINS STURMVOGEL LE/LK



 3 m - 6 m

 100 ch - 300 ch



PRIX SWISS-EDITION
AB CHF 12'900.00 TVA incl.

Les images ne correspondent pas nécessairement à l'offre. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

SPÉCIFICATION	COMPARTIMENTS À DENTS	PRIX SWISS-EDITION
3001 LE	7	CHF 12'900.00 TVA incl.
4501 LK	3	CHF 19'500.00 TVA incl.
6001 LK	4	CHF 23'900.00 TVA incl.

CONFIGURATION STANDARD

Préparateur de lit de semences pour l'attelage 3 points

Bâti parallélogramme en plusieurs parties, avec compartiments de dents indépendants

Compartiments de 1,50 m de large

Chevauchement parfait du travail des dents et du rouleau

Largeur au transport 3 m

Vérouillage hydraulique sur (4.5 et 6 m)

Rouleaux rotoherse (Ø330 & Ø270 mm)

OPTIONS INCLUSES

Dent droite double ressort renforcée 32x12	4 rangées, écartement entre dent 94 mm	
Tôle de nivellement avec dents	Réglage de profondeur manuel	
Support efface trace pour roues de tracteur	Peut accepter 4 à 8 efface traces renforcés	
Dents efface traces socs étroits sécurité ressort	GG-5	4 Dents
Éclairage avec panneaux de signalisation		

DÉCOMPACTEUR COMBI DIGGER CD



 20 cm - 50 cm

 90 cm

 6

 950 kg

 120 ch - 310 ch



PRIX SWISS-EDITION
CHF 10'200.00 TVA incl.

Les images ne correspondent pas nécessairement à l'offre. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

SPÉCIFICATION	DENTS	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	POIDS KG
CD 3006	6 Zinken	3.00 m	3.00 m	950 KG

CONFIGURATION STANDARD

Décompacteur mono poutre

Bras d'attelage inférieurs Cat. III N

Largeur de transport 3,00 m

Profondeur de travail de 20 - 50 cm

Dégagement sous bâti 900 mm

Sécurité boulon de cisaillement

Dent (Michel) avec protection de contre lame

Béquille de parking

Catalogue pièces détachées

Notice d'utilisation

OPTIONS INCLUSES

Éclairage avec panneaux de signalisation

NOTRE ÉQUIPE DE VENTE

enraciné, compétent, expérimenté



Reto Maugweiler

Responsable d'équipe Terraprofi, Vente Suisse orientale & Product Manager
+41 76 463 51 15
reto.maugweiler@agrار-landtechnik.ch



Rémy Vaucher

Resp. commercial Suisse Romande
+41 78 770 23 20
remy.vaucher@agrار-landtechnik.ch

Agrar Landtechnik AG

Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 (0)52 631 16 00
www.agrar-landtechnik.ch

TERRAPROFI

VOTRE CONCESSIONNAIRE

Tous les concessionnaires
près de chez vous
en un coup d'œil :



Suivez-nous sur les médias sociaux

 @agrارlandtechnikag

 @agrارlandtechnikag

 Agrar Landtechnik AG