

HB BRANTNER

QUALITE. STABILITE.
FLEXIBILITÉ.

**SWISS
EDITION**

HB BRANTNER

Agrar LANDTECHNIK

Plus que des solutions.


VOTRE SPÉCIALISTE POLYVALENT DES ENGRAIS DE FERME

Les engrais de ferme tels que le lisier, les matières solides du lisier et le fumier sont indispensables à la gestion durable des sols et, avec les bonnes techniques d'aujourd'hui, ils peuvent être utilisés de manière rationnelle, respectueuse de l'environnement et créer de la valeur ajoutée.

Grâce à notre ligne de distribution **TÉCHNIQUE DES ENGRAIS DE FERME**, nous proposons à

nos clients une diversité de produits unique dans le domaine de la technique des engrais de ferme. Grâce à nos produits innovants, nous pouvons proposer des machines à la pointe de la technologie et de la qualité

Avec nos modèles **SwissEdition** de Brantner, nous vous proposons des remorques sélectionnées au prix SwissEdition.



DPW 18000



SWISS EDITION: CHF 27'500.-

TVA incluse. Prix recommandé sans engagement, valable jusqu'à nouvel ordre. Les photos peuvent différer de l'équipement exact.

La rallonge de pont de 90 cm combinée à l'échelle rabatable facilite l'utilisation dans les champs. Une caractéristique utile pour un transport efficace des balles rondes.

- Plancher en tôle d'acier d'une seule pièce, plié à angle droit sur les 4 côtés pour une stabilité optimale, entretoises latérales avec trous pour sangles d'arrimage
- Dimensions du plateau 9520(+900) x 2500 mm
- Frein à aire 2 lignes
- Revêtement KTL et revêtement en poudre
- 500/50 - 17 (14) AW
- Caisse à outils (env. largeur 600 mm, hauteur 420 mm, profondeur 390 mm)
- Sans expertise

**SWISS
EDITION**

E 8041



SWISS EDITION: CHF 17'500.-

TVA incluse. Prix recommandé sans engagement, valable jusqu'à nouvel ordre. Les photos peuvent différer de l'équipement exact.

Découvrez la benne basculante à 3 côtés de 8 tonnes avec plancher en acier autonettoyant - la solution ultime pour vos besoins de transport.

- Pont, breveté, autonettoyant, d'une seule pièce (assemblé par fusion) pour un glissement optimal du chargement, replié sur les 4 côtés pour une stabilité optimale
- Dimensions intérieures du plateau 4070 x 2080 mm
- Structure, système d'étanchéité professionnel POWER FLEX + avec des joints interchangeables et insérables en caoutchouc avec des arêtes dans un rail en aluminium breveté, étanchéité en labyrinthe métallique sur la traverse d'angle de la ridelle arrière, ridelles 2 x 500 mm, ressorts de levage de la ridelle gauche et droite
- Revêtement KTL et revêtement en poudre
- Frein à aire 2 lignes
- Pneus, 500/50 R 17 149D Ridemax FL 693 M BKT
- Sans expertise

**SWISS
EDITION**

TA 14045 XXL



SWISS EDITION: CHF 26'000.-

TVA incluse. Prix recommandé sans engagement, valable jusqu'à nouvel ordre. Les photos peuvent différer de l'équipement exact.

Sécurité accrue pour l'opérateur grâce à une utilisation simple et bien pensée et à un design ergonomique.

- Pont, breveté, autonettoyant, d'une seule pièce (assemblé par fusion) pour un glissement optimal du chargement, replié sur les 4 côtés pour une stabilité optimale
- Dimensions intérieures du plateau 4480 x 2150 / 2250 mm
- Structure, système d'étanchéité professionnel POWER FLEX + avec des joints interchangeables en caoutchouc avec des arêtes dans un rail en aluminium breveté, étanchéité en labyrinthe métallique sur la traverse d'angle de la ridelle arrière, ridelles 2 x 600 mm, ressorts de levage de la ridelle gauche et droite
- Revêtement KTL et revêtement en poudre
- Frein à aire 2 lignes
- Pneus, 445/45R 19.5 ADM 991
- Sans expertise

**SWISS
EDITION**

TA 16045 XXL



SWISS EDITION: CHF 28'000.-

TVA incluse. Prix recommandé sans engagement, valable jusqu'à nouvel ordre. Les photos peuvent différer de l'équipement exact.

L'efficacité maximale rencontre la technologie innovante : notre benne basculante à 3 côtés de 16 tonnes vous offre non seulement une capacité de charge impressionnante, mais aussi une flexibilité exceptionnelle lors du déchargement. Grâce au système d'étanchéité unique Power Flex, votre chargement est toujours protégé.

- Pont, breveté, autonettoyant, d'une seule pièce (assemblé par fusion) pour un glissement optimal du chargement, replié sur les 4 côtés pour une stabilité optimale
- Dimensions intérieures du plateau 4480 x 2150 /2250 mm
- Structure, système d'étanchéité professionnel POWER FLEX + avec des joints interchangeables en caoutchouc avec des arêtes dans un rail en aluminium breveté, étanchéité en labyrinthe métallique sur la traverse d'angle de la ridelle arrière, ridelles 2 x 600 mm, ressorts de levage de la ridelle gauche et droite
- Dispositif de basculement, conduite hydraulique traversante avec raccord rapide
- Dispositif de freinage, branchement arrière pour les freins à aire deux lignes
- Revêtement KTL et revêtement en poudre
- Pneus, 445/45R 19.5 ADM 991
- Sans expertise

**SWISS
EDITION**

TA 20051



SWISS EDITION: CHF 36'500.-

TVA incluse. Prix recommandé sans engagement, valable jusqu'à nouvel ordre. Les photos peuvent différer de l'équipement exact.

Construction robuste et durable : La benne est fabriquée en acier résistant de haute qualité, réputé pour sa longévité et sa stabilité. Cela signifie des coûts d'entretien réduits et une durée de vie plus longue, ce qui se traduit par une meilleure rentabilité pour votre entreprise.

- Pont, breveté, autonettoyant, d'une seule pièce (assemblé par fusion) pour un glissement optimal du chargement, replié sur les 4 côtés pour une stabilité optimale
- Dimensions intérieures du plateau 5080 x 2340 / 2410 mm
- Structure, système d'étanchéité professionnel POWER FLEX + avec des joints interchangeables et insérables en caoutchouc avec des arêtes dans un rail en aluminium breveté, étanchéité en labyrinthe métallique sur la traverse d'angle de la ridelle arrière, ridelles 2 x 800 mm Ressorts de levage de la ridelle gauche et droite
- Dispositif de basculement, conduite hydraulique traversante avec raccord rapide
- Dispositif de freinage, branchement arrière pour les freins à air deux lignes
- Revêtement KTL et revêtement en poudre
- Pneus, 385/65 R 22.5 LKW
- Sans expertise

**SWISS
EDITION**

Z 15045 XXL



SWISS EDITION: CHF 28'500.-

TVA incluse. Prix recommandé sans engagement, valable jusqu'à nouvel ordre. Les photos peuvent différer de l'équipement exact.

Rentabilité accrue : grâce à la combinaison de l'efficacité, de la flexibilité et d'une maintenance réduite, notre benne basculante à 3 côtés contribue directement à la réduction des coûts et à l'augmentation de votre productivité.

- Pont, breveté, autonettoyant, d'une seule pièce (assemblé par fusion) pour un glissement optimal du chargement, replié sur les 4 côtés pour une stabilité optimale
- Dimensions intérieures du plateau 4480 x 2250 mm
- Structure, système d'étanchéité professionnel POWER FLEX + avec des joints interchangeables et insérables en caoutchouc avec des arêtes dans un rail en aluminium breveté, étanchéité en labyrinthe métallique sur la traverse d'angle de la ridelle arrière, ridelles 1x 600mm et 1x 800 mm, ressorts de levage de la ridelle gauche et droite renforts de ridelles à gauche et à droite sur la première ridelle
- Dispositif de basculement, conduite hydraulique traversante avec raccord rapide
- Dispositif de freinage, branchement arrière pour les freins à air deux lignes
- Revêtement KTL et revêtement en poudre
- Pneus, 445/45 R 19.5 LKW
- Sans expertise

**SWISS
EDITION**

Z 18051



SWISS EDITION: CHF 34'500.-

TVA incluse. Prix recommandé sans engagement, valable jusqu'à nouvel ordre. Les photos peuvent différer de l'équipement exact.

Des solutions de transport optimales : Grâce à ses spécifications techniques et à ses caractéristiques fonctionnelles, notre benne basculante à 3 côtés est la solution idéale pour les entreprises qui privilégient la fiabilité, l'efficacité et les performances.

- Pont, breveté, autonettoyant, d'une seule pièce (assemblé par fusion) pour un glissement optimal du chargement, replié sur les 4 côtés pour une stabilité optimale
- Dimensions intérieures du plateau 5080 x 2410 mm
- Structure, système d'étanchéité professionnel POWER FLEX + avec des joints interchangeables et insérables en caoutchouc avec des arêtes dans un rail en aluminium breveté, étanchéité en labyrinthe métallique sur la traverse d'angle de la ridelle arrière, ridelles 2 x 800 mm, ressorts de levage de la ridelle gauche et droite
- Dispositif de basculement, conduite hydraulique traversante avec raccord rapide
- Dispositif de freinage, branchement arrière pour les freins à aire deux lignes
- Revêtement KTL et revêtement en poudre
- Pneus, 445/45 R 19.5 LKW
- Sans expertise

**SWISS
EDITION**

TA 20053 PT+



SWISS EDITION: CHF 41'000.-

TVA incluse. Prix recommandé sans engagement, valable jusqu'à nouvel ordre. Les photos peuvent différer de l'équipement exact.

Protection contre les intempéries et les matériaux grâce à l'étanchéité Power Flex : l'étanchéité innovante Power Flex protège votre chargement contre les intempéries, ce qui vous permet de le transporter en toute sécurité et sans souci, même dans des conditions météorologiques défavorables. Vos matériaux restent secs et préservés.

- Support de basculement à boule extra-fort, largement espacé, avec support conique. Cupule pour la stabilité lors du basculement
- Benne conique, pas de soudure dans le fond de la benne (assamblé par fusion), profilé massif comme bord de fermeture de la benne, larges montants pour une grande stabilité latérale à l'extrémité arrière de la benne, parois latérales pliées pour une stabilité optimale, parois intérieures absolument lisses
- Dimensions de la benne 5300 x 2230 /2280 mm, hauteur 1500 mm
- Rehausse 1 fois 600mm
- Dispositif de freinage, frein à aire 2 lignes
- Revêtement KTL et revêtement en poudre
- Pneus, 550/60 - 22.5 (16) Profil I, jusqu'à 40 km/h
- Sans expertise

**SWISS
EDITION**

VOS INTERLOCUTEURS



Chef des ventes

Beat Fluck
052 631 16 20
beat.fluck@agrar-landtechnik.ch



Vente Suisse romande

Jérôme Kolly
079 749 30 61
jerome.kolly@agrar-landtechnik.ch



Ventes Plateau suisse

André Schneider
079 668 69 79
andre.schneider@agrar-landtechnik.ch




Ventes Suisse orientale

Stefan Breitler
079 195 20 83
stefan.breitler@agrar-landtechnik.ch



Tous les concessionnaires près de chez vous en un coup d'œil :



Agrar Landtechnik AG

Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 (0)52 631 16 00
www.agrar-landtechnik.ch



Brantner est l'un des principaux fabricants de remorques agricoles, connu pour sa haute qualité et sa construction robuste. Les produits offrent des performances fiables et une longue durée de vie grâce à des technologies de fabrication modernes.

L'assortiment comprend des bennes basculantes à trois côtés polyvalentes, des remorques tandem et tridem. Brantner convainc par ses solutions innovantes qui s'adaptent de manière flexible aux besoins de l'agriculture.

FABRIQUER DE LA QUALITÉ

Ce n'est qu'en fabriquant soi-même un produit que l'on peut garantir une qualité exceptionnelle. C'est en suivant cette devise que Brantner fabrique 100 % de ses produits dans sa propre entreprise à Laa an der Thaya, en Autriche, et est fier de pouvoir poser des jalons en matière de qualité.

Agrar Landtechnik AG

Hauptstrasse 68

CH-8362 Balterswil

Tel. +41 (0)52 631 16 00

www.agrar-landtechnik.ch

Agrar LANDTECHNIK

www.agrar-landtechnik.ch